

Dagsorden

Slagelse Provsti – Møder

Ordinært PU-møde 16. august 2023 - d. 16-08-2023 kl. 16:00 til 21:45

Deltagere: Verner Quistgaard Lindberg, Torben Schrøder, Markvard Peter Hovmøller, Morten Lystrup Thomsen, Louise Køhler Olsen, Gitte Marie Rasmussen, Stefan Torbjørn Lamhauge Hansen, Per Madsen, Vita Kastberg Friis

Mødepunkt	Referat
1 - Mødedeltagelse	
2 - Dagsorden	
3 - PUK-kassens budget 2024 Sager: PUK 2024 - Slagelse Provsti (2023 - 22865) Bilag: PUK budget 2024 v1	
4 - Diakoniens Hus - Fremtidigt PU ønsker, at Diakoniens Hus løftes op på stiftsniveau, og henstiller derfor ST til at varetage det videre arbejde med projektet, evt. i samarbejde med nabostifterne, idet PU ikke mener, projektet er bæredygtigt på provstiniveau. Begrundelsen herfor er manglende økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer, samt at der lokalt ikke vil være brugere nok af huset til at sikre en bæredygtig drift. Der udformes på ovenstående baggrund en skrivelse, som underskrives af PU-formanden og	

indsendes til ST.

Det er PU bekendt, at der i projektet var indtænkt en løsning af ny sognegård Sct. Peders Sogn. PU anbefaler, at Sct. Peders Sogns MR arbejder videre med en anden løsning af dette projekt.

5 - Næstved Kommune - Fremsendelse af forslag for indkaldelse af idéer og forslag, Solcelleanlæg ved Katrineholms Piber, Næstved Kommune

Næstved Kommune har modtaget en ansøgning fra European Energy om opsætning af et solcelleanlæg i et landområde på ca. 146 ha. ved Katrineholm, øst for Gimlinge. Kommunen påbegynder nu planlægningen af solcelleanlægget og vil gerne invitere borgere, foreninger og andre interesserede til at deltage.

I projektet opstilles solceller på stativer med en samlet højde på op til 3 meter. Foruden solceller på stativer består anlægget af tilhørende tekniske installationer, herunder mindre teknikbygninger, nettilslutningsanlæg og interne veje. I den videre planlægning kan der ske tilpasninger af projektet, blandt andet med tilføjelse af afskærmende grøn beplantning ud mod de omgivende landområder.

Der står fire vindmøller i projektområdet i dag. Vindmøllerne vil blive stående, og solceller opføres på markerne rundt om disse. Markerne er flade og ligger åbent mod landevejen, mens de er afgrænset af eksisterende levende hegn mod syd og vest.

Plancenteret har oplyst, at Gimlinge Kirke er beliggende ca. 1,5 km vest for projektområdet.

Projektets høringsperiode udløber den 17. august 2023.

Sager:

Gimlinge-Hyllested MR - Forslag til lokalplan - Solcelleanlæg ved Katrineholms Piber, Næstved Kommune (2023 - 22169)

Bilag:

Meddelelse om statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og forslag Solcelleanlæg ved Katrineholms Piber, Næstved kommune, Aktilag, id nr 2493041: Screeningsnotat Meddelelse fra Plandata.dk om forslag for indkaldelse af idéer og forslag, Solcelleanlæg ved Katrineholms Piber,

6 - Gimlinge-Hyllested Sognes MR - Ansøgning om udbetaling af stiftsmidler

MR fremsender i mail til ST af den 30. juni 2023 en ansøgning om udbetaling af deres indestående stiftsmidler på i alt kr. 1.450.000,00 efter salg af Præstebakken 18. De søger ligeledes optagelse af et stiftslån på kr. 2.352.409,13.

MR ønsker at anvende midlerne til den igangværende renovering af præstegården.

ST har den 8. august 2023 telefonisk oplyst, at indeståendet udgør kr. 1.832.913,70 for Gimlinge Sogn og kr. 453.746,52 for Hyllested Sogn - i alt kr. 2.286.660,22, hvilket er kr. 836.210,22 mere end MR's oplysninger.

MR har telefonisk den 8. august 2023 tilkendegivet, at de ønsker at få udbetalt hele indeståendet og modregne differencen i det ansøgte stiftslån, således at stiftslånet kommer til at udgøre kr. 1.516.198,91.

Det er PU bekendt, at det er godkendt på det ordinære PU-møde den 24. oktober 2022, at MR kan optage et stiftslån i forbindelse med renovering af præstegården.

Sager:

Slagelse Provsti - Byggesag - Gimlinge - Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2022 - 23410)

Slagelse Provsti - Byggesag - Gimlinge - Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2022 - 23410)

Bilag:

SV Til Gimlinge-Hyllested MR Svar vedr. udbetaling af midlerlån ifb. betaling af fakturaer (STPR F2 2477659), 230110 Budget Præstebolig, På vegne af Gimlinge ny ansøgning af 11-10-22, Delreferat fra møde Ordinært PU-møde den 26. januar 2022 i Helligåndssalen, SV Til Gimlinge-Hyllested MR Svar vedr. udbetaling af midlerlån ifb. betaling af fakturaer (STPR F2 2477659), Delreferat fra møde Ordinært PU-møde 24. oktober 2022 pkt. 6,

7 - Lundforlund-Slots Bjergby-Gerlev-Sludstrup Sognes MR - Indvendig istandsættelse af Slots Bjergby Kirke

MR fremsender ansøgning via Byggesagsmodulet den 22. juni 2023 om indvendig istandsættelse af Slots Bjergby Kirke.

Projektet er estimeret til kr. 1.500.000,00, som ønskes sat på budget 2024.

Projektet omfatter indvendig kalkning af kirken, istandsættelse af stolestader og disses podier, nye hynder til stolestader og knæfald samt omlægning af løse ledninger i langhus og tårnrum.

Det er PU bekendt, at MR har fået bevilget kr. 250.000,00 til projektet på budget 2022.

Sager:

Slagelse Provsti - Byggesag - Slots Bjergby -
Lundforlund-Slots Bjergby-Gerlev-Sludstrup Sognes
Menighedsråd - Kirkebygning (2023 - 19449)
Synsrapporter ordinære syn 2022 - Slagelse Provsti
(2022 - 12445)

Synsrapporter ordinære syn 2022 - Slagelse Provsti
(2022 - 12445)

Bilag:

Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Slots Bjergby
Synsforretning kirke og kirkegård 2022,
20230226182902534

8 - Omø Sogns MR - Forespørgsel vedr. retningslinjer for bankindeståender

MR forespørger i mail af den 10. juli 2023 om provstiets retningslinjer for bankindeståender, der udgør mere end det garanterede beløb på kr. 750.000,00.

MR oplyser, at de på grund af en større anlægsbevilling i forbindelse med renovering af kirkerummet i en periode over et par år vil have en driftskonto, der udgør mere end dette beløb.

MR oplyser desuden, at provstirevisor har anbefalet

brug af en SIFI-bank, men at MR's nuværende bank ikke er udpeget SIFI-bank.

Sager:

Omø MR - Retningslinjer for bankindeståender (2023 - 22465)

Bilag:

Til Provstiudvalget

9 - Omø Sogns MR - Konvertering fra drift til anlæg - Årsregnskab 2022

MR fremsender ansøgning af den 31. juli 2023 om konvertering af i alt kr. 132.000,00 fra drift til anlæg i forbindelse med brug af frie midler på div. anlægsprojekter.

Det er PU bekendt, at MR via budget 2022 samt på det ordinære PU-møde den 26. januar 2022 er blevet bedt om at erholde udgifterne til de nævnte projekter af de frie midler.

Sager:

Slagelse Provsti - Byggesag - Omø Sogns Kirke - Omø Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 34787)
Omø MR - Brug af frie midler - Årsregnskab 2022 (2023 - 22385)

Bilag:

Delreferat fra møde Ordinært PU-møde den 26. januar 2022 i Helligåndssalen, Godkendelse af midler overført fra drift til anlæg regnskab 2022, Anlægsoversigt 2022 Omø

11 - Boeslunde Sogns MR - 5 % - Udskiftning af skotrende på kirken

MR fremsender i mail af den 1. august 2023 nye tilbud på udskiftning af skotrenden.

Tilbud 1 omfatter tømrerarbejdet og udgør kr. 153.625,00 inkl. moms. Det tidligere indsendte tilbud på tømrerarbejdet udgør kr. 91.112,04 inkl. moms.

Tilbud 2 og 3 omfatter udskiftning af skotrenden og udgør kr. 40.700,00, ekskl. moms, hhv. kr. 7.500,00 inkl. moms. Det tidligere indsendte tilbud på udskiftning af skotrenden udgør kr. 10.625,00 inkl. moms.

MR oplyser, at det ikke har været muligt at indhente

et ekstra tilbud på opsætning af stillads. Det tidligere indsendte tilbud på opsætning af stillads udgør kr. 14.500,00 ekskl. moms for montage og demontage samt kr. 205,00 ekskl. moms i dagsleje.

(Kopieret fra mødet 'Ordinært PU-møde 24. april 2023')

MR fremsender mail af den 5. april 2023, hvori de ansøger om kr. 178.000,00 fra 5 %-puljen til udskiftning af skotrende og den underliggende konstruktion ved våbenhuset.

Det er PU bekendt, at der på provstesynet i 2022 blev fundet råd omkring skotrenden, og at manglen skal udbedres ved budgetmæssig dækning inden efteråret 2023.

Sager:

Boeslunde MR - 5% - Udskiftning af skotrende på Boeslunde Kirke (2023 - 11534)

Boeslunde MR - 5% - Udskiftning af skotrende på Boeslunde Kirke (2023 - 11534)

Bilag:

scan0189, scan0188, scan0234

12 - Boeslunde Sogns MR - 5 % - Istandsættelse af præstebolig

MR fremsender ansøgning af den 25. juli 2023 om kr. 45.168,75 fra 5 %-puljen til maling og rengøring af præsteboligen i forbindelse med indflytning af ny præst.

Sager:

Udflytningssyn 2023 – Boeslunde Præstebolig (2022 - 38676)

Boeslunde MR - 5 % - Klargøring af præstebolig (2023 - 22467)

Bilag:

20230120173547552, scan0233

13 - Sørbymagle-Kirkerup Sognes MR - Konvertering af anlægsmidler

MR fremsender mail af den 31. juli 2023, hvori de søger om lov til at anvende kr. 11.300,00 i overskydende midler fra udskiftning af knæfaldet i Kirkerup Kirke til indkøb af to lysglober til brug ved

kirkelige handlinger.

MR oplyser, at de to lysglober har en samlet pris på ca. kr. 15.000,00.

Sager:

Sørbymagle-Kirkerup MR - Konvertering af anlægsmidler - 2023 (2023 - 18523)

Bilag:

Ansøgning lysglober.,
FAK_22_06_2023_7827_13275, Faktura_30179,
Lysglober under fremstilling

14 - De kirkelige kassers budgetter - 2024

Gennemgang af de kirkelige kassers budgetter 2024.

15 - ORIENTERING v/ PU-formanden

16 - ORIENTERING v/ provsten

17 - ORIENTERING - Gimlinge-Hyllested Sognes MR - Hyllested Kirkegård - Servitutter

ST fremsender den 3. juli 2023 svar til Fredningsnævnet i Vestsjælland vedr. aflysning af 2 servitutter omkring Hyllested Kirkegård, hvori PU's tidligere afgørelse af den 24. april 2023 godkendes.

Fredningsnævnet i Vestsjælland indkalder i mail af den 7. juli 2023 til åstedsforretning den 17. august kl. 15.00.

Sager:

Gimlinge-Hyllested - Hyllested Kirkemur - Servitut (2023 - 8802)

Bilag:

FN-VSJ-013-2023 BESIGTIGELSE Hyllestedvej 40, 4261 Dalmose – forespørgsel om servitut (Id nr. 173386), Aktilag, id nr 161423 Hyllestedvej 40, 4261 Dalmose - Servitut om kirkegårdsmur, Aktilag, id nr 161644 Sv Hyllestedvej 40, 4261 Dalmose - Servitut om kirkegårdsmur, Aktilag, id nr 161676 FN-VSJ-013-

2023 Hyllestedvej 40, 4261 Dalmose - Servitut om kirkegårdsmur, Aktilag, id nr 161741 FN-VSJ-013-
2023 Hyllestedvej 40, 4261 Dalmose - Servitut om kirkegårdsmur, Aktilag, id nr 161682 SV FN-VSJ-013-
2023 Hyllestedvej 40, 4261 Dalmose - Servitut om kirkegårdsmur, Aktilag, id nr 162373 Dispensation
ift. servitut - opf=3♦rt carport samt skur. Haster
grundet hus salg!, Aktilag, id nr 164415 SV FN-VSJ-
013-2023 Hyllestedvej 40, 4261 Dalmose –
forespørgsel om servitut, Aktilag, id nr 164865 FN-
VSJ-013.2023 Hyllestedvej 40, 4261 Dalmose,
Aktilag, id nr 170308 FN-VSJ-013-2023 - Hyllested
Kirke, Aktilag, id nr 171289 SV FN-VSJ-013-2023
Hyllestedvej 40, 4261 Dalmose – forespørgsel om
servitut, Aktilag, id nr 171523 Sv Fra
Fredningsnævnet for Vestsjælland FN-VSJ-013-2023 -
Hyllested Kirke (STPR F2 2455397), Aktilag, id nr
173031 Til Fredningsnævnet i Vestsj=C3♦lland Bem
til sagen Hyllested Kirkegård (STPR F2 2479418)

18 - ORIENTERING - Menighedsplejen og Familienetværket i Slagelse

Formanden for Sct. Mikkel's Sogns MR fremsender den 4. juli 2023 på vegne af Menighedsplejen i Slagelse en status på samarbejdet.

Formanden oplyser, at Menighedsplejen fremover primært vil have fokus på Familienetværket, som er et tilbud til børnefamilier eller yngre ensomme, hvor for eksempel arbejdsløshed, sygdom, dødsfald, misbrugsproblemer, skilsmisse eller andet har fjernet den eller de voksnes personlige ressourcer eller i familien.

Familienetværket kommer til at mødes til samvær og mad hver onsdag i lige uger kl. 16.00-19.00 fra den 6. september 2023 i Pakhusets parterre bag Sct. Mikkel's Kirke. Der vil være åbningsfest søndag den 27. august kl. 14.00-17.00.

Sager:
Menighedsplejen - Stedet - de 4 bykirker i Slagelse midtby (2018 - 12572)

Bilag:
Status Menighedsplejen og Familienetværket i Slagelse

19 - ORIENTERING - Lundforlund-Slots Bjergby-Gerlev-Sludstrup Sognes MR - Slots Bjergby Kirkegård - Udskiftning af dobbelt kirkegårdslåge

ST fremsender skrivelse af den 3. juli 2023, hvori det godkendes, at den dobbelte kirkegårdslåge ved indkørslen til Slots Bjergby Kirkegård udskiftes som ansøgt i henhold til ansøgning af den 11. januar 2023.

ST udbeder sig supplerende oplysninger i form af illustrationer af armaturtype og belysningsplan i terræn. Det er PU bekendt, at disse oplysninger allerede er indsendt til ST.

Sager:

Slagelse Provsti - Byggesag - Slots Bjergby -
Lundforlund-Slots Bjergby-Gerlev-Sludstrup Sognes
Menighedsråd - Kirkegårde (2022 - 15980)

Bilag:

Til Lundforlund-Slots Bjergby-Gerlev-Sludstrup MR
Svar vedr. udskriftning af dobbelt kirkegårdslåge ved
indkørsel, Aktilag, id nr 2478358: Fra
Kirkegårdskonsulent Karin Corfitzen Udtalelse
udbedes - Slots Bjergby Kirke - dobbelt kørelåge,
Aktilag, id nr 2459856: Fra Nationalmuseet
Udtalelse modtaget, Aktilag, id nr 2455840: Fra kgl.
byg.insp Akt nr. 2426811 - Vedr. Slots Bjergby Kirke,
Slagelse Provsti – Dobbelt køreport, Aktilag, id nr
2317967: Fra Slagelse PU Lundforlund-Gerlev-Slots
Bjergby-Sludstrup Sognes MR, Slots Bjergby Kirke,
indgangsparti m.v.

20 - ORIENTERING - Tjæreby-Sønder Bjerger-Venslev Sognes MR - Tjæreby Kirke - Ny varmekilde til kirken

ST fremsender skrivelse af den 4. juli 2023, hvori det godkendes, at varmekilden i Tjæreby Kirke udskiftes som ansøgt i henhold til ansøgning af den 16. august 2022.

ST oplyser, at

- varmepumpens udvendige del skal placeres i forlængelse af oplagsbåsene udenfor den vestlige kirkegårdsmur. Placeringen skal være syd for oplagsbåsene, hvor den også vil stå beskyttet i forhold til påkørsel m.m.
- højden på luft-til-vand varmepumpeanlægget ikke må være højere end de eksisterende oplagsbåde vest for kirkegårdsmuren.
- MR selv vælger en farve til den udvendige del, der kan betegnes som diskret i forhold til omgivelserne. Her anbefales antracitgrå eller sort.

- arbejderne ikke må medføre indgreb i selve kirkebygningen eller anlægs- og gravearbejder på kirkegården, eller indgreb i kirkegårdsmuren. Hvis dette viser sig ikke at være korrekt, bedes menighedsrådet indsende en kort redegørelse for eventuelt gravearbejde inden iværksættelse af arbejdet, så det kan blive bedømt, om der er behov for arkæologisk tilsyn i sagen.

- MR med fordel bør undersøge, om det fremsendte tilbud indeholder diverse retableringer på kirkegården, jf. kirkegårdskonsulent Karin Corfitzens udtalelse af 12. februar 2023.

Sager:

Slagelse Provsti - Byggesag - Tjæreby Kirke - Tjæreby-Sønder Bjerger-Venslev Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 24538)

Bilag:

Til Tjæreby-Sønder Bjerger-Venslev MR Vedr. ny varmekilde til Tjæreby Kirke, Aktilag, id nr 2460139: Fra kgl. bygningsinspektør Udtalelse modtaget - Udskiftning af oliefyr., Aktilag, id nr 2350833: Fra Nationalmuseet Udtalelse modtaget, Aktilag, id nr 2283175: Fra kirkegårdskonsulent Udtalelse - Tjæreby Kirke - udskiftning af oliefyr md varmepumpe, Aktilag, id nr 2290221: Fra varmekonsulent Poul Klens Larsen Udtalelse - Tjæreby Kirke - udskiftning af oliefyr md varmepumpe, Aktilag, id nr 2269611: Til Roskilde Stift vedr. indstilling til stift

21 - ORIENTERING - Tjæreby-Sønder Bjerger-Venslev Sognes MR - Solcelleanlæg ved Tjæreby Kirke

ST frafalder på baggrund af et møde afholdt på åstedet mellem ST, Tjæreby-Sdr. Bjerger-Venslev Sognes MR og Slagelse Kommune indsigelsen i forhold til etablering af et solcelleanlæg ved Tjæreby Kirke, Lokalplan 1255.

Slagelse Kommune oplyser, at der vil ske tilpasninger i lokalplanens § 9.1, bl.a. krav om etablering af et afskærmende beplantningsbælte.

Sager:

Tjæreby-Sønder Bjerger-Venslev MR - Forslag til Lokalplan 1255, Solcelleanlæg ved Tjæreby Kirke (2023 - 1261)

Bilag:

Til Slagelse Kommune:

22 - ORIENTERING - Omø Sogns MR - Modernisering af kirkerummet

ST fremsender i mail af den 28. juni 2023 notat fra åstedsforretningen i Omø Kirke den 9. juni 2023.

Det oplyses, at der ikke er væsentlige bemærkninger mod projektet fra Nationalmuseet, orgelkonsulent Kristian Olesen eller Kgl. bygningsinspektør Gitta Hammer.

Sager:

Slagelse Provsti - Byggesag - Omø Sogns Kirke - Omø Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 34787)

Bilag:

Notat fra åstedsforretning i Omø Kirke

23 - ORIENTERING - Skt. Povl Sogns MR - Indgangsparti til kirken

ST fremsender i mail af den 5. juli 2023 notat fra åstedsforretning i Skt. Povls Kirke den 23. juni 2023.

Det oplyses, at Skt. Povls Sogns MR ønsker at hæve niveauet, så indgangspartiet flugter med dørtrinnet ind til kirken, således at der opnås niveaufri overgang.

Kirkegårdskonsulent Karin Corfitzen foreslog, at rampens facon udformes som en halvmåne-/tungeformet rampe, der går næsten ud til enden af kirkens facade og skråner ned i niveau med maks. 40 promille fald af hensyn til tilgængelighed.

Det blev pointeret, at der bør være en sammenhæng mellem rampen og byens gulv.

Sager:

Slagelse Provsti - Byggesag - Sankt Povls Kirke - Sankt Povls Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 14498)

Bilag:

Notat fra åstedsforretning i Skt. Povls Kirke den 23. juni 2023

24 - ORIENTERING - Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes MR - Helhedsplan for Ørslev Kirkegård

Kirkegårds konsulent Karin Corfitzen anbefaler i udtalelse af den 5. juli 2023 helhedsplanen for Ørslev Kirkegård med følgende bemærkninger:

- Forslaget til helhedsplan udarbejdet af landskabsarkitekt Anne Wonsild er enkelt og har på en overbevisende måde taget fat i de udfordringer, der er på Ørslev Kirkegård.
- Helhedsplanen tager respektfuldt hånd om de eksisterende værdier og forstærker disse ved små indgreb, der vil have stor gunstig indflydelse på det samlede visuelle udtryk fremadrettet.
- De foreslåede ændringer er alle ændringer, der kan udføres i takt med, at økonomi og ressourcer er til stede, og det vigtigste er nok, at planen sagtens kan bære, at et delområde ikke gennemføres 100 %, hvis nuværende gravstedsejere ønsker forlængelse af fredningstiden eller, hvis der kun er tid og økonomi til at udføre f.eks. et af de fire plantefelter på nordsiden. Aktive gravsteder vil ligge som smukke fragmenter og minde os om, hvad der var engang.
- Helhedsplanens forslag om at bevare vandpost + affaldskurv i tilknytning til hovedadgangen fra nord er et godt bud på, hvordan disse praktiske foranstaltninger kan integreres nænsomt.
- Det er vigtigt i forbindelse med denne regulering / helhedsplan, at kirkegårdskortet revideres, så der er styr på nummereringen.
- Ligeledes er det vigtigt, at menighedsrådet får revideret vedtægten for kirkegården. Det er vigtigt, at menighedsrådet får drøftet og besluttet evt. begrænsninger/restriktioner for de nye gravstedstyper, så intentionerne for de enkelte delområder fastholdes.

Sager:

Magleby-Ørslev-Holsteinborg MR - Ørslev Kirkegård - Helhedsplan (2023 - 17865)

Bilag:

2023-07-05 Udtalelse Helhedsplan

25 - ORIENTERING - Sønderup Sogns MR - Ændring af gravsteder på Sønderup Kirkegård

Kirkegårds konsulent Karin Corfitzen anbefaler i udtalelse af den 7. juli 2023 etablering af nye urnegravsteder på Sønderup Kirkegård.

Sager:

Sønderup MR - Sønderup Kirkegård - Ændring af

gravsteder (2023 - 17934)

Bilag:

2023-07-07 Udtalelse nye urnegravsteder
